


ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ

от производителя ООО ТПК «Рус-Альянс» город Новосибирск



Неподвижные опоры трубопроводов

Серия 5.903-13 Выпуск 7-95

Опоры трубопроводов неподвижные ТС-662.00.00

Таблица 1. Опоры неподвижные двухпорные усиленные ТС-662.00.00

Наименование	Дн	κ=S	Осевая сила Q,кН (тс)	Ширина, мм	Высота, мм	Масса изделия, кг
ТС-662.00.00	108	4,0 ⁺¹	50 (5)	70	238	5,6
ТС-662.00.00-01	133	4,0 ⁺¹	50 (5)	80	268	5,92
ТС-662.00.00-02	159	4,5 ⁺¹	60 (6)	90	328	8,36
ТС-662.00.00-03	219	6,0 ⁺²	90 (9)	120	432	15,7
ТС-662.00.00-04	273	6,0 ⁺²	100 (10)	120	492	15,2
ТС-662.00.00-05	325	6,0 ⁺²	100 (10)	120	542	17,4
ТС-662.00.00-06	377	9,0 ⁺²	150 (15)	140	596	22,1
ТС-662.00.00-07	426	7,0 ⁺²	120 (12)	160	676	37
ТС-662.00.00-08	530	8,0 ⁺²	140 (14)	200	786	46
ТС-662.00.00-09	630	8,0 ⁺²	170 (17)	240	890	54,8
ТС-662.00.00-10	720	9,0 ⁺²	200 (20)	280	980	66,8
ТС-662.00.00-11	820	9,0 ⁺²	200 (20)	300	1080	70,4
ТС-662.00.00-12	920	10,0 ⁺²	250 (25)	320	1184	76

TC-662.00.00-13	1020	10,0 ⁺²	280 (28)	360	1284	99,2
TC-662.00.00-14	1220	11,0 ⁺²	350 (35)	400	1504	128,8
TC-662.00.00-15	1420	14,0 ⁺²	550 (55)	500	1704	152