


ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ

от производителя ООО ТПК «Рус-Альянс» город Новосибирск



Неподвижные опоры трубопроводов

Серия 5.903-13 Выпуск 7-95

Опоры трубопроводов неподвижные ТС-661.00.00

Таблица 1. Опоры неподвижные четырехупорные ТС-661.00.00

Наименование	Дн	κ=S	Осевая сила Q,кН (mc)	Высота, мм	Ширина, мм	Масса изделия, кг
ТС-661.00.00	133	4+1	70 (7)	260	80	8,8
		5+1	70 (7)			
ТС-661.00.00-01	159	4+1	100 (10)	320	90	13,2
		5+2	100 (10)			
ТС-661.00.00-02	219	4+1	120 (12)	420	120	23,3
		7+2	150 (15)			
ТС-661.00.00-03	273	6+1	120 (12)	480	120	22,5
		8+2	180 (18)			
ТС-661.00.00-04	325	6+1	120 (12)	530	120	25,2
		8+2	220 (22)			
ТС-661.00.00-05	377	6+2	150 (15)	580	140	28,3
		9+2	250 (25)			
ТС-661.00.00-06	426	7+2	180 (18)	660	160	53,4
		10+2	300 (30)			

TC-661.00.00-07	530	8+ ²	180 (18)	770	200	64,6
		11+ ²	250 (25)			
TC-661.00.00-08	630	8+ ²	360 (36)	870	240	67,7
		12+ ²	450 (45)			
TC-661.00.00-09	720	9+ ²	360 (36)	960	280	82,4
		11+ ²	550 (55)			
TC-661.00.00-10	820	9+ ²	450 (45)	1060	300	86,4
		11+ ²	650 (65)			
TC-661.00.00-11	920	10+ ²	480 (48)	1160	320	92
		14+ ²	550 (55)			
TC-661.00.00-12	1020	10+ ²	750 (75)	1260	360	105
		14+ ²	950 (95)			
TC-661.00.00-13	1220		1000 (100)	1480	400	136
		11+ ²	1000 (100)			
TC-661.00.00-14	1420		1000 (100)	1680	500	151
		14+ ²	1000 (100)			

